






Đường nước vào
Cút inox 40

Đường lắp phao
Cút inox 20

Đường nước ra
Cút inox 50






Đường xả cặn
Cút inox 40




Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân là: 1,5 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		
Kiểm tra 1		Chữ Tiên Hào		
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh		
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 5000N Ø1700 Quyền: Tỉ lệ Sai số kỹ thuật: ±2%
Lần	Ngày	Nội dung	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐	
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước	Bản vẽ số: Số lượng:	




Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân là: 2 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 6000N Ø1700	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		Quyển:	Bản vẽ số:
				Tỉ lệ	Số lượng:
				Sai số kỹ thuật: ±2%	 




Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân là: 2,5 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.



	Ngày	Tên	Ký	TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 7000N Ø1700 Quyền: Tỉ lệ Sai số kỹ thuật: ±2%	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐ Bản vẽ số: Số lượng:  
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			







Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân là: 2,75 tấm khổ 1220
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.






	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		Bồn Inox 8000N Ø1700	Phạm vi kỹ thuật
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			Lưu hành: Nhà máy ☐
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			Khách hàng ☒
Lịch sử thay đổi				Quyền: Tỉ lệ Sai số kỹ thuật: ±2%	Loại: Thông thường ☒
Lần	Ngày	Nội dung			Hàng đặt ☐
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			Bản vẽ số:
					Số lượng:



Yêu cầu kỹ thuật:


- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân là: 3 tấm khổ 1220
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.



	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiên Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi					
Lần	Ngày	Nội dung		Bồn Inox 9000N Ø1700	
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			
				Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐	
					Quyển:
					Tỉ lệ
				Sai số kỹ thuật: ±2%	
				 	

Bản vẽ số:
Số lượng:






YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân: 3,5 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.





	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		Bồn Inox 10 000N Ø1700	Phạm vi kỹ thuật
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			Lưu hành: Nhà máy ☐
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			Khách hàng ☒
Lịch sử thay đổi					Loại: Thông thường ☒
Lần	Ngày	Nội dung		Hàng đặt ☐	
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		Quyển:	Bản vẽ số:
				Tỉ lệ	Số lượng:
				Sai số kỹ thuật: ±2%	




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân: 4 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.






	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 12 000N Ø1700 Quyển: Tỉ lệ Sai số kỹ thuật: ±2%	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐ Bản vẽ số: Số lượng:  
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			




YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Độ dày thân bồn: 0,8 mm.
- Số tấm ghép thân: 5 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.



	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		Bồn Inox 15 000N Ø1700 Quyền: Tỉ lệ Sai số kỹ thuật: ±2%	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi					
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			



YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Độ dày thân bồn: 1,0 mm.
- Số tấm ghép thân: 6,5 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

APPROVED

03/1/2022



	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào		
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh		
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 18 000N Ø1700 Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐ Quyền: Tỉ lệ Sai số kỹ thuật: ±2% Bản vẽ số: Số lượng:  
Lần	Ngày	Nội dung		
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		






YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Độ dày thân bồn: 1,0 mm.
- Số tấm ghép thân: 7 tấm khổ 1220.
- Các chi tiết khác theo tiêu chuẩn của công ty.



	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 20 000N Ø1700	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		Quyển:	Bản vẽ số:
				Tỉ lệ	Số lượng:
				Sai số kỹ thuật: ±2%	








YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
APPROVED

03/1/2022



	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		Chân bồn Inox 5.000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật
Kiểm tra 1		Chữ Tiên Hào			Lưu hành: Nhà máy ☐
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			Khách hàng ☒
Lịch sử thay đổi				Quyền:	Loại: Thông thường ☒
Lần	Ngày	Nội dung			Hàng đặt ☐
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			Bản vẽ số:
					Số lượng:
				Vật liệu: Inox 201	



YÊU CẦU KỸ THUẬT:




- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu	<i>HTH</i>	Chân bồn Inox 6.000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào	<i>CTH</i>		
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh	<i>HML</i>		
Lịch sử thay đổi				Quyền:	Bản vẽ số:
Lần	Ngày	Nội dung		Tỉ lệ:	Số lượng:
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		Vật liệu: Inox 201	 



YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		Chân bồn Inox 7.000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi					
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$

	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Chân bồn Inox 8000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			
				Quyển:	Bản vẽ số:
				Tỉ lệ :	Số lượng:
				Vật liệu: Inox 201	 









TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
APPROVED

02/12/2022

YÊU CẦU KỸ THUẬT:



- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$




	Ngày	Tên	Ký	 TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Chân bồn Inox 9000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		Quyền:	Bản vẽ số:
				Tỉ lệ :	Số lượng:
				Vật liệu: Inox 201	



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu		Chân bồn Inox 10 000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật
Kiểm tra 1		Chữ Tiên Hào			Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lịch sử thay đổi					Quyển:
Lần	Ngày	Nội dung		Tỉ lệ :	Bản vẽ số:
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước		Vật liệu: Inox 201	Số lượng:



YÊU CẦU KỸ THUẬT:




- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiên Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Chân bồn Inox 12 000N - Ø1700	Phạm vi kỹ thuật
Lần	Ngày	Nội dung			Lưu hành: Nhà máy ☐
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			Khách hàng ☒
					Loại: Thông thường ☒
					Hàng đặt ☐
				Quyển:	Bản vẽ số:
				Tỉ lệ :	Số lượng:
				Vật liệu: Inox 201	 



YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$




	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Chân bồn Inox 15 000N - Ø1700 Quyển: Tỉ lệ : Vật liệu: Inox 201	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐ Bản vẽ số: Số lượng:  
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			



YÊU CẦU KỸ THUẬT:


- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$

	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Bồn Inox 18 000N Ø1700 Quyển: Tỉ lệ Vật liệu: Inox 201	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐
Lần	Ngày	Nội dung			Bản vẽ số:
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			Số lượng:
					



YÊU CẦU KỸ THUẬT:

- Vật tư đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Dung sai kỹ thuật: $\pm 2\%$

	Ngày	Tên	Ký	 TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH CÔNG TY TÂN Á HƯNG YÊN	
Thiết kế	25.12.2021	Vũ Đình Hiếu			
Kiểm tra 1		Chữ Tiến Hào			
Kiểm tra 2		Hà Mạnh Linh			
Lịch sử thay đổi				Chân bồn Inox 20.000N - Ø1700 Quyển: Tỉ lệ : Vật liệu: Inox 201	Phạm vi kỹ thuật Lưu hành: Nhà máy ☐ Khách hàng ☒ Loại: Thông thường ☒ Hàng đặt ☐ Bản vẽ số: Số lượng:  
Lần	Ngày	Nội dung			
2	01.01.2022	Điều chỉnh thay thế các bản vẽ đã ban hành trước			